PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY

PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2025 AŽ 2029

Schváleno RO Hlubočky dne 18.11.2025

OBSAH

1) Obecná ustanovení

2) Vymezení některých pojmů užitých v plánu zimní údržby

3) Základní povinnosti vlastníků a správců pozemních komunikací a uživatelů pozemních komunikací v zimním období

4) Základní technologické postupy při zmírňování závady ve sjízdnosti a schůdnosti pozem. komunikací

5) Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě pozem. komunikací

6) Stanovení pořadí údržby místních komunikací

7) Seznam místních komunikací podle I. a II. pořadí důležitosti a stanovení časů úklidu v jednotlivých částech obce

8) Zimní údržba chodníků

9) Seznam chodníků a stanovení časů úklidu v jednotlivých částech obce

10) Chodníky, na kterých se nebude provádět zimní údržba

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

V OBCI HLUBOČKY

P r o z i m n í o b d o b í od roku 2025 až 2029

Schváleno Radou Obce Hlubočky dne 18.11.2025

Čl. I.

Obecná ustanovení

1. Obec Hlubočky jako vlastník místních komunikací a chodníků vydává tento plán zimní údržby pro místní komunikace a chodníky podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhlášky č. 104/1997, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

2. Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zabezpečována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka míst. komunikací a chodníků. Ty jsou dány zejména finančními prostředky, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací a chodníků poskytnout.

3. Závady ve sjízdnosti a schůdnosti není možno na pozemních komunikací zmírnit okamžitě, proto plán zimní údržby obsahuje priority údržby míst. komunikací a chodníků, a to jak časové tak i místní.

Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti jednotlivých pozemních komunikací, z provozu na nich a z ekonomických možností vlastníka místních komunikací a chodníků.

4. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků je základním dokumentem pro zimní údržbu na těchto pozemních komunikací a zároveň je důkazním prostředkem pro posouzení odpovědnosti vlastníků místních komunikací a chodníků za škody vzniklé uživatelům pozemních komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací (viz §27 zák.č.13/1997 Sb. v platném znění).

5. Časové období pro účely zimní údržby pozemních komunikací je podle Vyhlášky min. dopravy a spojů č.104/1997 Sb. § 41 období od 1.listopadu do 31.března následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) pozemních komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Čl. II.

Vymezení některých pojmů užitých v PLÁNU ZIMNÍ ÚDRŽBY

1. Místní komunikace je veřejně přístupná komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce a rozdělují se podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do tříd I. až IV. (§ 6 zákona 13/1997).

2. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům, závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat.

3. Schůdnost pozemních komunikací je takový stav pozemní komunikací určený pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a závadám ve schůdnosti, které chodec může předvídat.

4. Závady ve sjízdnosti na místních komunikacích jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům**.**

5. Závady ve schůdnosti je taková změna, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

6. Správcem pozemních komunikací je obec.

7. Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, která vznikla nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeným se silným větrem, mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území obce.

Čl. III.

Základní povinnosti vlastníků a správců pozemních komunikací a uživatelů pozemních komunikací v zimním období.

1.

VLASTNÍK A SPRÁVCE POZEMNÍ KOMUNIKACE

- kontroluje organizační a technologickou přípravu na provádění zimní údržby pozemních komunikací

- schvaluje plán zimní údržby pozemních komunikací

- vede deník výkonů zimní údržby

- provádí práce potřebné ke zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích v rozsahu stanovené operačním plánem zimní údržby

- zmírňování závad ve schůdnosti chodníků provádí vlastníci chodníků

- vlastník chodníků zmírňuje závady ve schůdnosti stanovené v tomto plánu

2.

POVINNOSTI UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu pozemních komunikací, který je v zimním období obvyklý (sníh na komunikacích, kluzkost, zmrazky, apod.) a kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace jako jsou např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů, budov apod.

- při chůzi používat ty části pozemních komunikací, které jsou ošetřeny posypovým materiálem a při chůzi po chodníku v kopci se držet zábradlí

Čl. IV.

Základní technologické postupy při zmírňování závady ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací

1.

ODKLÍZENÍ SNĚHU MECHANICKÝMI PROSTŘEDKY

- je z ekologického a ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby

- při trvalém sněžení se odklízení sněhu děje opakovaně

- s posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu

2.

ZDRSŇOVÁNÍ NÁLEDÍ NEBO UJETÝCH SNĚHOVÝCH VRSTEV POSYPEM INERTNÍMI NEBO CHEMICKÝMI MATERIÁLY

- neprovádí se v celé délce, jen na nebezpečných místech jako je např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, v ostrých směrových obloucích

3.

RUČNÍ ÚKLID SNĚHU A RUČNÍ POSYP

- provádí se zpravidla na místech, která jsou nepřístupná pro mechanizační prostředky jako jsou např.schody, lávky pro pěší a na úzkých chodnících

- provádí se pouze za denního světla z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků provádějících ruční úklid sněhu a ruční posyp, v noci pouze na místech, které jsou řádně osvětlena

4.

ULOŽENÍ POSYPOVÉHO MATERIÁLU

- materiál na zimní údržbu je uložen na suchém zastřešeném místě v objektu obce Hlubočky, ohrada 2, UNIMONT SKLAD

Čl. V.

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě pozemních komunikací

1.

PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ SNĚHU

Nejdéle do 30 minut od zjištění, že vznikly závady ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací.

Čl. VI.

Stanovení pořadí údržby místních komunikací

1.

STANOVENÍ POŘADÍ DŮLEŽITOSTI

- první pořadí důležitosti (označení číslem I.) se týká pozemních komunikací v místech stoupání, kdy se s odstraňováním sněhu začíná v pořadí: Mar. Údolí (sídliště), Hlubočky Ves, Hlubočky Dukla, Hrubá Voda

- při trvalém sněžení (kalamitní stav) se provádí přednostně údržba místních komunikací s I. pořadím důležitosti

Čl.VII.

Seznam místních komunikací podle I. a II. pořadí důležitosti a stanovení časů úklidu v jednotlivých částech obce

1. ČÁST OBCE MAR.ÚDOLÍ

I. pořadí důležitosti

I.1 Wolkerova

I.1 Lesní

I.1 Kosmonautů

I.1 Nad Sídlištěm včetně odboček

I.1 Gagarinova

I..1 Ciolkovského

I.1 Letní

I.1 Boční

I.1 ke zdrav. středisku - Kollárova

I.1 Zappův kopec

I.1 Boženy Němcové

I.1 Máchova

I.1 Smetanova

I.1 K Posluchovu

- časově je délka plužení v Mar.Údolí 2,5 hodiny (z toho na znovu naložení posyp.materiálu připadá 0,5 hod.)

II. pořadí důležitosti

II.1 Jabloňová

II.1 Zahradní

II.1 Kollárova

II.1 za Domem služeb č.488

II.1 Internátní

II.1 Příční

II.1 od ZŠ k RD č.p. 533

II.1 od "Čer**.** mostu" k bývalému učilišti

II.1 spojky ul. Wolkerova -Boční č.p. 224-225, 241-242, 235-236,233-234

- časově délka plužení na komunikacích II. pořadí důležitosti v Mar. Údolí je 3 hodiny

2. ČÁST OBCE HLUBOČKY VES

I. pořadí důležitosti

I.2 V Podlesí od restaurace U Ervina k železničnímu přejezdu

- časově je délka plužení v Hlubočkách Vsi 0,5 hod. i s znovu naložením posyp.materiálu

II. pořadí důležitosti

II.2 ke hřbitovu

II.2 ulice ČSA po RD Cimbota

II.2 nám. Družby po kontejnery KO – horní Suchý Žleb

II.2 nám. Družby boční cesta až k mostku u kulaťáku p.č. 2631

II.2 cesta k č.p. Olomoucká 510 po RD p. Karhánek

II.2 Pod Strání

II.2 Školní po odbočku k hlavní budově Ski Areálu

- časově délka plužení na komunikacích II. pořadí důležitosti v Hlubočkách Vsi je 2 hodiny

3. ČÁST OBCE HLUBOČKY DUKLA

I. pořadí důležitosti

I.3 celá ulice Havlíčkova

I.3 U Bystřiny

I.3 Mírová

I.3 Na Výsluní

I.3 k potravinám u Pajerů

I.3 k MŠ a zdrav.středisku

I.3 k Na Mezích

- časově je délka plužení v Hlubočkách Dukla 2 hodiny (z toho na znovu naložení posypov. materiálu připadá 0,5 hod.)

II. pořadí důležitosti

II.3 Komenského

II.3 Fučíkova

II.3 za Domem služeb č.502

II.3 Na Orátě

II.3 Luční

II.3 účelová komunikace - Orát

II.3 k Nováčkům

- časově délka plužení na komunikacích II. pořadí důležitosti je 2 hodiny

4. ČÁST OBCE HRUBÁ VODA

- v této části obce se provede plužení a případný posyp na celé délce vyjmenovaných místních komunikacích i na komunikacích druhého (II.) pořadí důležitosti

- jen v případě kalamity mají přednost všechny míst. komunikace I. pořadí důležitosti

I. pořadí důležitosti

I.4 na Štrasgrunt

I.4 za přejezdem směrem k Jakubčům

I.4 komunikace vedoucí k žel. nadjezdu

II. pořadí důležitosti

II.4 slepá ulice k Ludwigovému

II.4 točna u VRÁBLA a k obecním domům č.91 a 92

II.4 vjezd do kamenolomu směrem k vjezdu k vodní elektrárně

II.4 Bendův kopec

II.4 točna u „Domova důchodců“

II.4 areál Domova důchodců - v případě většího množství sněhu

II.4 pozemní komunikace od Bendového kopce k RD č.p. 99

II.4 pozemní komunikace od RD Stecker po RD Jančík

- časově je délka plužení na Hrubé Vodě 3 hodiny (z toho na znovu naložení posyp.materiálu připadá 1 hod.)

Po plužení místních komunikací s I. pořadí důležitosti a II. pořadí v části obce HRUBÁ VODA následuje plužení a případný posyp na míst. komunikacích II. pořadí důležitosti, kdy se mechanizace s pluhem vrací zpět do následujících částí obce.

Posypy rovných úseků pozemních komunikací II. pořadí důležitosti se dějí jen při zmírňování kluzkosti a náledí, kdy se doba plužení a případného posypu prodlužuje o 0,5 hodin

5. ČÁST OBCE POSLUCHOV

II. pořadí důležitosti

II.5 náves točna autobusu

II.5 od Mlsné kobylky k vodárně OÚ

II.5 za vodárnou VHS k Děrdům

II.5 od vodárny VHS kolem nových RD ke studni Koráb a k chovu drůbeže (po konec k.ú Posluchov)

- časově délka plužení na místních komunikací II. pořadí důležitosti na Posluchově je 30 min.

Čl. VIII.

ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě chodníků

Nejdéle do 30 minut od zjištění, že vznikly závady ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací.

Čl. IX

Seznam chodníků a stanovení časů úklidu v jednotlivých částech obce

1. ČÁST OBCE MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ

1. od křižovatky Olomoucká, ulice Letní

1. ulice Boční – pokračování po ulici Lesní

1. chodník z ulice Jabloňová kolem rodinného domu pana Andrése a pokračování po ulici Kosmonautů až k panelovému domu č.p. 467 a 468

1. chodník na ulici Kosmonautů po panelový dům č.p. 440

1. od křižovatky Gagarinova, Kosmonautů po panelový dům č.p. 442

1. chodník na ulici Olomoucká pod č.p. 117

1. chodník v úseku (Lesní – gabionová zídka) pod. č.p. Lesní 388 po konec chodníku Kosmonautů 438

1. chodník mezi č.p. 440 a 438

1. propojovací chodník mezi ulicí Gagarinova a Ciolkovského v Mariánském Údolí

1. chodník u ZŠ Mariánské Údolí po obchod s hračkami Mihaj až po začátek cyklostezky Burk

1. chodník v Mariánském Údolí od zdravotního střediska Nádražní 391 k autobusové zastávce

1. chodník v Mariánském Údolí od ZŠ ke kolmým park. stáním u KD (směrem na Posluchov)

1. chodníky v Mariánském Údolí kolem nově vybudované plochy před KD, včetně dvou přístupových schodišť ke kolmým parkovacím stáním

1. chodník Gagarinova po č.p. 440

1. chodník ul. Gagarinova č.p. 445-450

1. chodník ul. Ciolkovského č.p. 457 – 462

1. chodník před DS autobus. zastávka až po ul. Boční

1. chodník od lékárny až po křižovatku ul. Olom., Wolkerova

1. chodník ul. Olomoucká od ZS 117 až po zastávku ČD ve Vsi

1. cyklostezka od ZS po splav v Burku

1. chodník v Mariánském Údolí na konci ulice Lesní po asfaltové hřiště u č.p. 440

- časová délka úklidu v Mar. Údolí je 5,5 hodiny

2. ČÁST OBCE HLUBOČKY VES

2. chodník od zastávky ČD po autobusovou zastávku u OÚ-ul. Olomoucká

2. chodník od prodejny potravin kolem OÚ vč. parkoviště u OÚ k rodinnému domu pana Pecůcha ul. Olomoucká

2. chodník u obou DPS vč. parkoviště Olomoucká 180, 541

2. chodník u hřbitova ul. Olomoucká

2. chodník v Hlubočkách-vsi podél ulice Olomoucké od autobusové zastávky ves přes multifunkční sportoviště po komunikaci směr Na Orátě

-časová délka úklidu v Hlubočkách je 3,5 hodin

3. ČÁST OBCE DUKLA

3. chodník a schody Na Výsluní

3. most a lávka přes řeku Bystřici

- úklid se provádí ručně pracovníky na dohodu, časově je doba úklidu 2 hodiny. Nástup je po zjištění neschůdnosti schodů a mostů.

3. chodník od autobusové zastávky u pomníku až po hasičskou zbrojnici

3. chodník od křižovatky Dukelských hrdinů - Luční po lávku u cukrárny ul.Dukel.hrdinů

3. chodník od křižovatky Dukelských hrdinů - Luční kolem tel. budky až po křižovatku Dukelských hrdinů – Na Orátě

3. chodník od křižovatky Luční-Na Orátě kolem 481-486 až po č.p. 500 ul. Na Orátě.

3. chodník od mostu Nepřívazského potoku u domu 486 kolem zadní části domů 481-486, 497, 498, 499, 500

3. chodník u domu č.p.426 kolem kotelny po dům 480 ul. Na Orátě.

3. chodník na opěrné zdi ul. Dukelských Hrdinů

3. chodník na ulici Dukelských hrdinů od křižovatky ul. Luční po opěrnou zídku před autobusovou zastávkou

3. chodník od ulice Havlíčkova po hřbitov

3. chodník v Hlubočkách-vsi podél ulice Olomoucké od autobusové zastávky ves po multifunkční sportoviště Hlubočky ves

- časová délka úklidu v Hlubočkách Dukle je 3,5 hodiny

4. ČÁST OBCE HRUBÁ VODA

4. chodník na Hrubé Vodě mezi č.p. 78 a 74

Čl. X.

Chodníky, na kterých se nebude provádět zimní údržba

- chodníky, které slouží jako vstupy do domů z hlavního chodníku nebo místní komunikace, jak z přední strany domu, tak ze zadní strany domu v celé obci včetně místních částí
- chodník u rodinných domů v ulici Příční a Internátní
- chodník u míst. komunikace před domy Olomoucká 324 a 325 , 241-242, 223-234, 235-236 - spojky Wolkerova -Boční
- chodník ze zadní strany panelových domů od č.p. 445 – 450 až na ulici Kosmonautů
- chodník na ul. ČSA kolem rodinných domů
- ul. Letní od křižovatky Letní, Boční č.p. 370 ,kolem č.p. 131, 130 až po parkoviště u kulturního domu
- chodníky ke vstupům k panelovým domům 478, 479, 480
- chodník na Hrubé Vodě podél krajské kom. III/44317od žel. mostu k nádraží Hrubá Voda

Schváleno Radou Obce Hlubočky na svém zasedání č.

dne: 18.11.2025

.....	.....
Mgr. Eva Hasníková	Pavel Samek
starostka	místostarosta